


deceuninck



[www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)  
[www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)



## Twinson

Twinson,  
«Twinson»  
Twinson  
Twinson 100%

Deceuninck Terrace

Deceuninck Terrace

100%

Deceuninck Terrace  
Twinson, Deceuninck Terrace  
Terrace  
Twinson Deceuninck

Twinson 100%  
(PEFC).  
Twinson

Twinson

Twinson  
100%


Deceuninck Terrace

Deceuninck Terrace

**PEFC**

(PEFC)

Deceuninck ( )  
Twinson, PEFC




(100%)	)

# Essential (XL) - Character Massive - Majestic Massive Pro

Deceuninck Terrace  
Deceuninck

## Deceuninck Essential 140 (P 9555)



Essential 14

## Deceuninck Essential XL 180 (P 9335)



Essential XL 4

- : 140
- : 28
- : 140
- : 28
- PEFC

- : 180
- : 20
- PEFC





Essential Essential XL

Twinson Essential (XL) Character Massive

Twinson

Twinson



504 -



503 -



522 -



509 -




510 -

-



502 -



**Deceuninck Character Massive  
140 (P 9360)**



«Deceuninck  
Character Massive»

«Deceuninck»

- «Twinson»
- 
- 
- 
- 2 ( )
- 2 : (4 6 ) 6
- : 20
- T1)

(Broof



PEFC

Character Massive

Twinson Character Massive

Character Massive

Twinson

Twinson



504 -



503 -



522 -



509 -



510 -



502 -



**Deceuninck Majestic Massive Pro  
140 (P 9369)**



Majestic  
Massive Pro Deceuninck

360°

*Majestic Massive Pro -*


( )

- 
- 
- 100%
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 (4 6 ) 4  
: 20  
PEFC



**Majestic Massive Pro**



270 -



271 -



519 -





520 -

■  
■

!

1.



2.



P 9530  
( P 9486/P 9469)




P 9522  
( P 9486/P 9469)



P 9522  
( P 9486/P 9469)



P 9524  
( P 9486/P 9469)




P 9430  
35 55



P 9431  
55 95



P 9429  
( .  
215 )



P 9326  
: 90x90 ,  
8



Deceuninck,

[www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

[www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)






1. ( ) P 9522.
2. ( 9326).
3. 50 ,, 1- - 25
- 4.
- 5.

# Обзор запчастей комплекта Decseuinck Essential Terrace


## Пустотелые террасные балки



**9555**  
4м/6м


размер модулям: ± 145  
количество: 7 м/м<sup>2</sup>  
Вес: ± 18 кг/м<sup>2</sup>

### Алюминиевая опорная конструкция




**9523**  
6м

кол-во фикс.: ± 2.5 м/м<sup>2</sup>  
вес: ± 0.7 кг/м




**9522**  
6м

кол-во тверд. вещ.: ± 2.5 м/м<sup>2</sup>  
кол-во плав.: ± 3 м/м<sup>2</sup>  
вес: ± 1.0 кг/м  
вес плавящаяся: ± 3.0 кг/м<sup>2</sup>




**9530**  
6м


кол-во фикс.: ± 2.5 м/м<sup>2</sup>  
вес: ± 0.8 кг/м




**9510**  
3м




**9518**  
4,5 м




**9519**  
4,5 м/6 м




**9557**  
4,8 м



**9559**  
4,5 м




**9560**  
4,5 м




**9561**  
4,5 м


### Деревянная подложка




**9543**  
6 м



**9956**  
4,5 м/6 м




**9557**  
4,8 м




**9559**  
4,5 м


### Подложка для плитки




**9326**  
90x90x8  
12x



**9430**  
35-55 мм  
5x



**9431**  
55-95 мм  
5x



**9429**  
40 мм  
25x

В-10/20-84801-8123 Все данные достоверны и отражают наши текущий опыт. Поэтому они не могут быть использованы против нас. Резервированы технические изменения

# Обзор запчастей комплекта Deceuninck Essential Terrace XL

## Пустотелые террасные балки

**9335** размер модуля: ±184.5 мм  
4 М кол-во: 5.5м/м²  
6 М вес: ±20 кг/м²

### Алюминиевая опорная конструкция

**9522**  
6 М кол-во(фикс.): ±2.5 м/м²  
кол-во (плав.): ±3.0 м/м²  
вес: ±1.0 кг/м  
вес (плав.): ±3.0 кг/м²

**9523**  
6 М кол-во(фикс.): ±2.5 м/м²  
вес: ±0.7 кг/м

**9530**  
6 М кол-во (фикс.): ±2.5 м/м²  
вес: ±0.8 кг/м

**9524**  
6 М кол-во (фикс.): ±2.5 м/м²  
кол-во (плав.): ±3.0 м/м²  
вес: ±2.2 кг/м  
вес (плав.): ±6.6 кг/м²

**УГЛОВОЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ P9524**

**9527** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9515** M10x16  
**9495** 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±2 м²

**ПЕРЕДНИЙ УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ P9524**

**9514** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9515** M10x16  
**9489** 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

**ТРОЙНИК ДЛЯ P9522**

**9521** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9515** M10x16  
**9468** 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±3.5 м²

**9510**  
3 М

**9515** 50x 9515  
M10x16 1x bit M10

**9365**  
100x

**9467** M4.5x8.5  
110x  
1x bit TX20

**9518**  
4,5 М

**9556**  
4,5 М/6 М

**2753** 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ	СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ	КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
<b>9366</b> 3 М	<b>9469</b> 100x 9342 (= ±6.5 м²) 110x 9546 1x bit TX10	<b>9366</b> 3 М
<b>9542</b> 110x		<b>9542</b> 4.5x25 110x

### Деревянная подложка

**9363**  
6 М

**2753** 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9542**  
4.5x25  
110x

**9556**  
4,5 М/6 М

**2753** 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ	СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ	КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
<b>9366</b> 3 М	<b>9477</b> 100x 9364 (= ±6.5 м²) 110x 9542 1x bit R2	<b>9366</b> 3 М
<b>9542</b> 4.5x25 110x		<b>9542</b> 4.5x25 110x

### Подложка для плитки

**9326** 90x90x8  
12x

**9430** 35-55 мм  
5x

**9431** 55-95 мм  
5x

**9429** 40 мм  
25x

В-10-20-84801-8123 Все данные достоверны и отражают наш текущий опыт. Поэтому они не могут быть использованы против нас. Запрещены любые технические изменения

ТЕРРАСЫ DECEUNINCK 11

# Обзор запчастей комплекта Decseuinck Character Massive

## Массивные террасные балки

**9360**  
4 м  
6 м

Размер модуля: ±144,5 мм/м²  
кол-во: ±7м/м²  
вес: ±26,5 кг/м

### Алюминиевая опорная конструкция

**9522**  
6 м  
кол-во(фикс.): ±2,5м/м²  
кол-во(плав.): ±3,0м/м²  
вес(фикс.): ±1,0кг/м  
вес(плав.): ±3,0кг/м

**9523**  
6 м  
кол-во(фикс.): ±2,5м/м²  
вес: ±0,7кг/м

**9530**  
6 м  
кол-во(фикс.): ±2,5м/м²  
вес: ±0,8 кг/м

**9524**  
6 м  
кол-во(фикс.): ±2,5м/м²  
кол-во(плав.): ±3,0м/м²  
вес: ±2,2кг/м  
вес(плав.): ±6,6кг/м

**9510**  
3 м

**9521**  
RV5/INOX DIN A2, AISI 304

**9515**  
M10x16

**9518**  
4,5 м

**9556**  
4,5/6 м

**9365**  
100x

**9467**  
M4,5x8,5  
110x  
1x bit TX20

**9515**  
50x 9515  
M10x16 1x bit M10

**9514**  
RV5/INOX  
DIN A2, AISI 304

**9489**  
10x 9514 RV5/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ	СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ	КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
<b>9366</b> 3 м	<b>9342</b> 100x 9342 (= ±6,5 м²) 110x 9546 1x bit TX10	<b>9366</b> 3 м
<b>9542</b> 4,5x25 110x	<b>9546</b> 3,5x13	<b>9542</b> 4,5x25 110x

### Деревянная подложка

**9363**  
6 м

**9542**  
4,5x25  
110x

**9556**  
4,5/6 м

**2753**  
4,5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9366**  
3 м

**9477**  
100x 9364 (= ±6,5 м²)  
110x 9542  
1x bit SR2

**9542**  
4,5x25  
110x

**9542**  
4,5x25  
110x

### Подложка для плитки

**9326**  
90x90x8  
12x

**9430**  
35-55 мм  
5x

**9431**  
55-95 мм  
5x

**9429**  
40 мм  
25x

В-10/20-84801-8123 Все данные достоверны и отражают наши текущий опыт. Поэтому они не могут быть использованы против нас. Запрещено изменение технических изменений

# Обзор запчастей комплекта Decseuinck Majestic Massive Pro

## Массивные террасные балки

**9369** Размер модуля: ±144.5м/м<sup>2</sup>  
4 м кол-во: ±7м/м<sup>2</sup>  
6 м вес: ±26.5 кг/м

### Алюминиевая опорная конструкция

**9522**  
6 м кол-во (фикс.): ±2.5м/м<sup>2</sup>  
кол-во (плав.): ±3.0м/м<sup>2</sup>  
вес: ±1.0 кг/м  
вес (плав.): ±3.0 кг/м<sup>2</sup>

**9523**  
6 м кол-во(плав.): ±2.5м/м<sup>2</sup>  
вес: ±0.7 кг/м

**9530**  
6 м кол-во (фикс.): ±2.5м/м<sup>2</sup>  
вес: ±0.8 кг/м

**9524**  
6 м кол-во(фикс.): ±2.5м/м<sup>2</sup>  
кол-во (плав.): ±3.0м/м<sup>2</sup>  
вес (плав.): ±6.6 кг/м<sup>2</sup>

Угол. разъем для P9524

**9527** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9495** 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±2 м<sup>2</sup>

МУФТА ДЛЯ ОТДЕЛКИ P9524

**9514** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9489** 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

Тройник для P9522

**9521** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9468** 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±3.5 м<sup>2</sup>

**9510**  
3 м

**9515** 50x 9515  
M10x16 1x bit M10

**9518**  
4,5 м

**2753** 4.5x35  
100x 1x SR2 bit

**9467** M4.5x8.5  
110x 1x bit TX20

СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ	СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ЗАЖИМ	КОНЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
  <b>9366</b> 3 м	  <b>9342</b>  <b>9546</b> 3.5x13 <b>9469</b> 100x 9342 (= ±6.5 м <sup>2</sup> ) 110x 9546 1x bit TX10	  <b>9366</b> 3 м  <b>9542</b> 4.5x25 110x
  <b>9366</b> 3 м  <b>9542</b> 4.5x25 110x	  <b>9364</b>  <b>9542</b> 4.5x25 <b>9477</b> 100x 9364 (= ±6.5 м <sup>2</sup> ) 110x 9542 1x bit SR2  <b>9542</b> 4.5x25 110x	  <b>9366</b> 3 м  <b>9542</b> 4.5x25 110x

### Деревянная подложка

**9363**  
6 м

**2753** 4.5x35  
100x 1x SR2 bit

**9542**  
4.5x25  
110x

### Подложка плитки

**9326** 90x90x8  
12x

**9430** 35-55MM  
5x

**9431** 55-95-MM  
5x

**9429** 40 MM  
25x

В-10/20-84801-8123 Все данные достоверны и отражают наш текущий опыт. Поэтому они не могут быть использованы против нас. Резервированы технические изменения

ТЕРРАСЫ DECEUNINCK 13



Terrace Cleaner (P 9393)



Deceuninck Terrace

www.deceunmck.be  
www.deceunmck.nl.

Deceuninck ( )  
www.deceunmck.be  
www.deceunmck.nl.

. Deceuninck ( )



Deceuninck Terrace

www.deceuninck.be www.deceuninck.nl



Twinson  
Twinson  
Twinson ( )  
Deceuninck ( ) -  
Twinson.  
Deceuninck  
Deceuninck ( )



www.deceuninck.be

www.deceuninck.nl

deceuninck

PREFERRED  
INSTALLER  
2021

Terras



Deceuninck ( ),

**deceuninck**

Deceuninck nv - • Bruggesteeweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits  
 T +32 51 239 272 • [benelux@deceuninck.com](mailto:benelux@deceuninck.com) • [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

DECEUNINCK-

Deceuninck ( )

PUT YOUR STAMP HERE

Deceuninck ( ).

B- 01/2021 -83360-8102 -

Deceuninck ( )

ThermoFibra, Forthex Twinson

Deceuninck ( )

. Deceuninck,

Deceuninck ( ).